

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
от 28.12.2023 № 43240041000109098282

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в

Уржумском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском  
районе)

Советская ул., д. 41, г. Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: [to6@43.rospotrebnadzor.ru](mailto:to6@43.rospotrebnadzor.ru)

Территориальный отдел  
Управления  
Роспотребнадзора  
по Кировской области  
в Уржумском районе

«22» января 2024 г.

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

2. Профилактический визит проведен в отношении: Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г. Нолинска», ИНН 4321004928, ОГРН 1024300954072, чрезвычайно-высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 5;

613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Первомайская, д. 21;

613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Первомайская, д. 10а.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 09<sup>00</sup> «15» января 2024 г.

по 09<sup>00</sup> «22» января 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о

приостановлении срока проведения профилактического визита от 15.01.2024 № 0104

с 09<sup>00</sup> «15» января 2024 г.

по 09<sup>00</sup> «22» января 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе Морозовой Натальей Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска Буланова Тамара Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

Истребование документов - 15.01.2024 с 08<sup>45</sup> до 09<sup>00</sup>

Осмотр – 15.01.2024 с 09<sup>00</sup> до 10<sup>00</sup> (школа), с 10<sup>15</sup> до 11<sup>00</sup> (интернат № 1), с 11<sup>15</sup> до 12<sup>00</sup> (интернат № 2)

Отбор проб (образцов) - 15.01.2024 с 13<sup>30</sup> до 13<sup>45</sup> - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.5, с 14<sup>00</sup> до 14<sup>20</sup> – г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10а, с 14<sup>30</sup> до 14<sup>35</sup> – г. Нолинск, ул. Первомайская, д.21

Испытание, инструментальные исследования, экспертиза – 15.01.2024 с 16<sup>00</sup> по 22.01.2024 до 9<sup>00</sup>

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- программа производственного контроля,
- документы об организации сбора, утилизации твердых бытовых отходов ртутьсодержащих отходов – контракт от 10.01.2024 № 5036-2024/ТКО
- документы об организации мероприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции – контракт от 15.12.2023 № 2401
- журнал контроля наработки часов оборудования по обеззараживанию воздуха;
- журнал генеральных уборок;
- журнал осмотра детей на педикулез и чесотку;
- документы, подтверждающие организацию и проведение противоэпидемических мероприятий;
- контракт по организации питания от 31.08.2023 № 10/д с ООО «Общепит сервис»

---

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска (здание школы) расположено в 2-х этажном приспособленном здании в кирпичном исполнении, год постройки до 1901, капитальный ремонт не проводился.

Подходы к зданию школы имеют твердое покрытие.

Водоснабжение (холодное), водоотведение – централизованные. Отопление – центральное. Горячее водоснабжение представлено электроводонагревателями (туалеты для мальчиков и девочек, кабинет химии, кабинет приема, процедурная). Основные помещения школы имеют естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение – общее, равномерное, представлено светодиодными и люминесцентными лампами. Вентиляция естественная через саморегулируемые створки окон.

На момент профилактического визита в учреждении обучается 128 учащихся. В школе сформировано 13 классов. Средняя наполняемость классов составляет 7-12 человек. Обучение проводится по пятидневной учебной неделе. Списочный состав сотрудников – 54 человека.

В здании школы размещены: гардероб для учащихся, учебные кабинеты, спортивный зал, кабинет хореографии, кабинет домоводства, кабинет психолога, кабинет логопеда, учительская, кабинет директора, отдельные санитарные узлы для девочек и мальчиков, туалет для персонала, медицинский кабинет с процедурной, изолятор.

Гардероб для учащихся, расположенный на первом этаже, оборудован вешалками для одежды, ячейками для обуви.

Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью: двухместные и одноместные столы и стулья (на мебель для учебных заведений представлен сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00276/20 с 22.05.2020 по 06.06.2024). Расстановка столов двухрядная, с естественным левосторонним боковым освещением. Мебель (столы, стулья, парты) обеспечены

цветовой маркировкой, которая нанесена на наружную боковую поверхность мебели. Учебные доски оснащены дополнительными источниками искусственного освещения. Для контроля температурного режима учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

В школе имеется класс информатики, где организованы рабочие места обучающихся с ноутбуками, на рабочих столах предусмотрено местное освещение.

Учебный кабинет химии оборудован столами с защитными бортиками по наружному краю стола и вытяжным шкафом, в котором вмонтирована умывальная раковина для рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинками с дверями. В туалете для мальчиков установлено 3 унитаза, 3 писсуара, 3 умывальных раковины, душевая кабина. В туалете для девочек установлено 2 унитаза, 2 умывальных раковины, душевая кабина. В туалетах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, электрополотенца, мыло. Для персонала выделен отдельный санитарный узел.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания школы. В состав медицинского кабинета входят: кабинет приема, процедурный кабинет, изолятор. Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра, которая организует и контролирует профилактическую и текущую дезинфекцию, проводит осмотр на педикулез (журнал осмотра ведется), ежегодное обследование на гельминты, ведет наблюдение за состоянием здоровья учащихся с целью раннего выявления заболевших детей, участвует в профилактическом осмотре обучающихся. Прием детей, впервые поступивших в детское учреждение, осуществляется при наличии медицинского заключения. Дети, возвращающиеся после длительного отсутствия, принимаются в школу со справкой от врача, дети осматриваются на педикулез. В школе проводятся мероприятия по профилактике острых респираторных инфекций, кишечных инфекций.

Текущая влажная уборка проводится ежедневно в учебных помещениях, рекреациях и в местах общего пользования с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеется: отдельный для учебных кабинетов, рекреации, санитарных узлов. Маркировка имеется. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. Моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве, инструкции по использованию дезинфицирующих средств имеются.

Питьевой режим в школе организован – на первом этаже установлен питьевой фонтанчик.

Интернат по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.21 располагается на втором этаже двухэтажного приспособленного здания в кирпичном исполнении, год постройки – 1878.

Водоснабжение (холодное), водоотведение – централизованное. Отопление – электрическое (конвекторы). Горячее водоснабжение представлено электроводонагревателем. Основные помещения интерната имеют естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение – общее, равномерное, представлено светодиодными и люминесцентными лампами. Вентиляция естественная.

На момент проведения профилактического визита в интернате проживает 27 детей (20 девочек и 7 мальчиков 1 и 2 класса).

В состав помещений интерната входит: 5 спальных комнат, туалет для мальчиков, туалет для девочек, комната отдыха. В комнатах установлены стационарные кровати, тумбочки, стулья, в ряде комнат шкафы для хранения одежды. Количество кроватей, тумбочек и стульев по количеству детей. Питьевой режим организован – установлен кулер (на бутилированную воду представлена декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.НА81.В.07588/20 до 26.01.2025). В коридоре установлены 2 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды.

Во всех помещениях проводится регулярное проветривание в отсутствие детей (каждые 2 часа). Контроль температуры воздуха во всех помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Уборочный инвентарь имеется, хранение осуществляется в шкафу. Текущая влажная уборка проводится ежедневно с применением дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю. Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства в наличии имеются. Инструкция по использованию дезинфицирующего средств имеется.

При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий соблюдаются следующие требования: в учреждении осуществляется контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории, за соблюдением правил личной гигиены; работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок; осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении; работа по формированию здорового образа жизни.

В школе проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса.

Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе.

Интернат по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10а расположен в здании ранее детского дома с 19.09.2023. в двух этажном приспособленном здании в кирпичном исполнении. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением.

На территории оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, на которой установлены 2 контейнера с крышками, площадка имеет ограждение с трех сторон.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодное, горячее – от водонагревателей). Канализация - центральная, отопления – газовое.

Вентиляция в групповых ячейках естественная, на пищеблоке – механическая вытяжная.

В состав помещений интерната входит: раздевальная, 8 спальных комнат, 5 комнат для подготовки уроков, библиотека, комната воспитателя, прачечная, туалет для мальчиков, туалет для девочек, туалет для персонала, помещения для оказания медицинской помощи и изолятор. В спальнях комнатах для проживания установлены кровати с твердым ложем и прикроватные тумбочки по количеству проживающих, столы, стулья, шкафы. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей, постельным бельем и полотенцами (по 3 комплекта), также имеются по 2 на матрасника.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками (по 2) и туалетными кабинками с дверями (по 2 кабинки). Каждая туалетная кабинка оснащена мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Во всех помещениях проводится регулярное проветривание в отсутствие детей (каждые 2 часа). Контроль температуры воздуха во всех помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Влажная уборка в спальнях проводится после ночного сна. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений, инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно от другого инвентаря.

Прачечная представлена одним помещением, расположенном в здании интерната. В прачечной имеется подводка централизованного холодного водоснабжения, горячего водоснабжения от водонагревателя, канализование. Стиральное отделение оборудовано 3 стиральными машинами-автомат, бытовой ванной, 2 сушильными машинами, гладильным прессом. Хранение чистого белья и выдача осуществляется из отдельного помещения. Чистое белье хранится в шкафах.

В здании имеются медицинский блок и пищеблок, на момент проведения осмотра не функционируют.

Питание осуществляется в обеденном зале пищеблока, расположенном на первом этаже интерната № 1. Готовая пища доставляется в термосах с пищеблока КОГОБУ СШ с УИОП г.

Нолинска Кировской области. Организатором питания является ООО «Общепит сервис», согласно контракта № 26-10/д от 31.08.2023.

Согласно экспертного заключения от 19.01.2024 № 01-25-2024-ГЗ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе по данным медицинских книжек сотрудники учреждения прошли медицинский осмотр в 1 и 2 полугодии 2023 г., у всех сотрудников пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация. Охват сотрудников профилактическими прививками составляет: против кори – 100%, против дифтерии – 98,2%, против сезонного гриппа – 95,5%, против вирусного гепатита В – 94,7%.

• **выявлены нарушения обязательных требований:**

1. Площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в учебных кабинетах №№2,3,5,6,8,10 не соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). **По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.**
2. В нарушение требований п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 в учреждении отсутствует помещение либо место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель. **По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.**
3. В нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 туалеты школы не обеспечены местной системой вентиляции с механическим побуждением. **По данному нарушению ранее выдано решение по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 10.03.2023 со сроком исполнения до 01.03.2024**
4. В нарушение требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты 2 и 3 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением. **По данному нарушению ранее выдано решение по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 10.03.2023 со сроком исполнения до 01.03.2024**
5. В нарушение требований п. п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в туалете для персонала умывальная раковина не обеспечена горячим водоснабжением. **По данному нарушению ранее выдано решение по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 10.03.2023 со сроком исполнения до 01.03.2024**
6. В нарушение требований п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 при спортивном зале не оборудованы раздевальные для мальчиков и девочек, спортивная, туалетная, душевые. **По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.**
7. Состав минимального набора помещений интерната по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.21 не соответствует требованиям п.п. 2.3.1., 2.4.14 СП 2.4.3648-20. **По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.**
8. Нормы площади на 1 человека в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.21 не соответствуют требованиям таб. 6.1. раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **По данному нарушению ранее выдано предписание об**

**устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.**

9. Конструкция окон в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.21 не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, (окна затянуты пленкой), что противоречит требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. **По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.**
10. Отделка стен в комнатах для подготовки уроков №№ 1-5, в спальнях в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10а не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 (стены покрыты бумажными обоями, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств).
11. В нарушение требований п. п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10а в туалете для персонала умывальная раковина не обеспечена горячим водоснабжением.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 15.01.2024, протоколы отбора проб (образцов) от 15.01.2024 №№24.2, 25.2, 29.2, 30.2, 31.2; протоколы лабораторных испытаний от 16.01.2024 №№ 1393.2-1397.2, 24987.2-24996.2, от 17.01.2024 №№43-01-14/00360-24, 43-01-14/00360-24.В, 43-01-14/00363-24, 43-01-14/00363-24.В, от 16.01.2024 №№1398.2-1402.2, 1388.2-1392.2, протоколы измерений параметров микроклимата от 19.01.2024 №№57.2-Ф, 58.2-Ф, 55.2-Ф, протокол измерений параметров освещенности от 19.01.2024 № 56.2-Ф, экспертное заключение от 19.01.2024 № 01-25-2024-ГЗ, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 22.01.2024 № 1, фототаблица с нарушениями  
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Морозова Н.А.

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)**

Ознакомлен:

(дата, время)	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Отказался от ознакомления:

(дата, время)	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Акт проверки в соответствии с ходатайством контролируемого лица направлен: 22.01.2024 15<sup>30</sup> по адресу э/п: kortschool-5vida@mail.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе)

Советская ул., д. 41, г. Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: [to6@43.rospotrebnadzor.ru](mailto:to6@43.rospotrebnadzor.ru)

---

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

22.01.2024 г.

г. Уржум

№ 1

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе Морозовой Натальей Александровной при проведении профилактического визита в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г. Нолинска», ИНН 4321004928, ОГРН 1024300954072 по адресам:

613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 5;

613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Первомайская, д. 21;

613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Первомайская, д. 10а.

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

1. Площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в учебных кабинетах №№2,3,5,6,8,10 не соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). **По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.**
2. В нарушение требований п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 в учреждении отсутствует помещение либо место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель. **По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.**
3. В нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 туалеты школы не обеспечены местной системой вентиляции с механическим побуждением. **По данному нарушению ранее выдано решение по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 10.03.2023 со сроком исполнения до 01.03.2024**

4. В нарушение требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты 2 и 3 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением. По данному нарушению ранее выдано решение по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 10.03.2023 со сроком исполнения до 01.03.2024
5. В нарушение требований п. п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в туалете для персонала умывальная раковина не обеспечена горячим водоснабжением. По данному нарушению ранее выдано решение по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий от 10.03.2023 со сроком исполнения до 01.03.2024
6. В нарушение требований п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 при спортивном зале не оборудованы раздевалки для мальчиков и девочек, снарядная, туалеты, душевые. По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.
7. Состав минимального набора помещений интерната по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.21 не соответствует требованиям п.п. 2.3.1., 2.4.14 СП 2.4.3648-20. По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.
8. Нормы площади на 1 человека в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.21 не соответствуют требованиям таб. 6.1. раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.
9. Конструкция окон в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.21 не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, (окна затянуты пленкой), что противоречит требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. По данному нарушению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 11.03.2022 № 16 со сроком исполнения до 01.03.2024.
10. Отделка стен в комнатах для подготовки уроков №№ 1-5, в спальнях в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10а не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 (стены покрыты бумажными обоями, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств).
11. В нарушение требований п. п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10а в туалете для персонала умывальная раковина не обеспечена горячим водоснабжением.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Отделку стен в комнатах для подготовки уроков №№ 1-5, в спальнях интерната по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10а привести в соответствие требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. В соответствии требований п.п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в интернате по адресу: г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10а в туалете для персонала умывальную раковину обеспечить горячим водоснабжением.

**Срок исполнения - 01.02.2025**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г. Нолинска», ИНН 4321004928, ОГРН 1024300954072613440. Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 5; 613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Первомайская, д. 21; 613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Первомайская, д. 10а.  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок до **01.02.2025** года по адресу: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе, 613530, Кировская обл. г. Уржум, ул. Советская, д.41 с **приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Кировской  
области в Уржумском районе

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.А. Морозова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)